

Prospecto: información para el paciente

Homeoplasmine pomada BOIRON

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar este medicamento, porque contiene información importante para usted.

Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico o farmacéutico.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si necesita consejo o más información, consulte a su farmacéutico.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Ver sección 4.
- Debe consultar a un médico si empeora o si no mejora después de 7 días.

Contenido del prospecto

1. Qué es Homeoplasmine pomada y para qué se utiliza.
2. Qué necesita saber antes de empezar a usar Homeoplasmine pomada.
3. Cómo usar Homeoplasmine pomada.
4. Posibles efectos adversos.
5. Conservación de Homeoplasmine pomada.
6. Contenido del envase e información adicional.

1. Qué es Homeoplasmine pomada y para qué se utiliza

Medicamento homeopático sin indicaciones terapéuticas aprobadas. Autorizado mediante registro simplificado especial, en el que se garantiza su calidad farmacéutica y su inocuidad, sin que sea necesario presentar datos de eficacia (Directiva 2001/83/CE). Consulte con un profesional sanitario para su utilización y acuda al médico si los síntomas persisten.

2. Qué necesita saber antes de empezar a usar Homeoplasmine pomada

No use Homeoplasmine pomada si es alérgico a los principios activos o a alguno de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la sección 6).

Advertencias y precauciones

Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a usar Homeoplasmine pomada.
No aplicar sobre zonas infectadas o que supuran.

Otros medicamentos y Homeoplasmine pomada

Informe a su médico o farmacéutico si está usando, ha usado recientemente o pudiera tener que usar cualquier otro medicamento, incluidos los que no requieren prescripción médica.

Toma de Homeoplasmine pomada con alimentos y bebidas

No aplica.

Embarazo, lactancia y fertilidad

Si está embarazada, en periodo de lactancia o cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

Conducción y uso de máquinas

No se han realizado estudios de los efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas.

Este medicamento contiene 0,05 mg de ácido benzoico en cada aplicación estimada en 0,5 g, lo que equivale a 0,1 mg/g de pomada. El ácido benzoico puede aumentar el riesgo de ictericia (coloración amarillenta de la piel y los ojos) en los recién nacidos (hasta de 4 semanas de edad). El ácido benzoico puede provocar irritación local.

Homeoplasmine pomada contiene ácido bórico. Este medicamento no se debe administrar a niños menores de 2 años de edad sin consultar antes con su médico, ya que contiene boro y puede afectar a la fertilidad en el futuro. La aplicación de forma prolongada o repetida de un producto tópico que contenga ácido bórico sobre una gran superficie, bajo oclusión, sobre una piel dañada (en particular quemada), sobre una mucosa (incluidos los labios) y heridas abiertas, puede aumentar la absorción sistémica y puede exponer a efectos tóxicos sistémicos, especialmente en niños pequeños.

3. Cómo usar Homeoplasmine pomada

Siga exactamente las instrucciones de administración del medicamento contenidas en este prospecto o las indicadas por su médico o farmacéutico. En caso de duda, pregunte a su médico o farmacéutico.

La dosis recomendada es aplicar una capa fina de 1 a 3 veces al día. Este medicamento es de uso ocasional (aplicación de corta duración). Si se ha aplicado Homeoplasmine pomada sobre el pezón, debe limpiárselo a fondo antes de dar el pecho.

Si bien no se han realizado estudios que avalen la posología pediátrica, la dosis recomendada es aplicar de 1 a 3 veces al día.

Espaciar las aplicaciones de este medicamento según mejoría y dejar de aplicarlo si desaparecen los síntomas.

En caso de empeoramiento de los síntomas o si no se produjera mejoría después de 7 días de iniciar el tratamiento, se deberá consultar con el médico o farmacéutico.

Homeoplasmine pomada requiere una posología individualizada. Consultar con su farmacéutico o médico formado en homeopatía.

Vía cutánea.

En el caso de que haya usado más Homeoplasmine pomada del que debiera o en caso de sobredosis o ingestión accidental consulte a su médico o farmacéutico o llame al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 915 620 420, indicando el medicamento y la cantidad ingerida.

Si olvidó usar Homeoplasmine pomada

No use una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico o farmacéutico.

4. Posibles efectos adversos

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran.

Se han informado de algunos efectos secundarios, como ardor y enrojecimiento en la zona de aplicación, eccema o reacciones de hipersensibilidad (incluido el angioedema).

Si nota síntomas de alergia (hipersensibilidad), interrumpa el uso de Homeoplasmine pomada.

Comunicación de efectos adversos

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlos directamente a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: www.notificaRAM.es. Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

5. Conservación de Homeoplasmine pomada

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

Conservar por debajo de 25 °C.

No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase después de “EXP”. La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica. No utilizar después de 1 año desde la apertura del tubo.

No utilice este medicamento si usted observa signos visibles de deterioro.

Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE  de la farmacia. En caso de duda pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que ya no necesita. De esta forma, ayudará a proteger el medio ambiente.

6. Contenido del envase e información adicional

Composición de Homeoplasmine pomada

- Los principios activos para 1 g de pomada son:

Calendula officinalis	TM	1 mg
Phytolacca decandra	TM	3 mg
Bryonia	TM	1 mg
Benzoe	TM	1 mg
- Los demás componentes (excipientes) son: ácido bórico (30 mg) y vaselina blanca.

Aspecto del producto y contenido del envase

Pomada de color blanquecino.

Caja con un tubo de aluminio o aluminio-plástico que contiene 40 g de pomada.

Titular de la autorización de comercialización:

BOIRON SOCIEDAD IBÉRICA DE HOMEOPATÍA S.A.

C/ Lanzarote, 2

28703 San Sebastián de los Reyes - Madrid

Responsable de la fabricación:

BOIRON

2 Avenue de L'Ouest Lyonnais

69510 Messimy

Francia

Puede solicitar más información respecto a este medicamento dirigiéndose al titular de la autorización de comercialización.

Fecha de la última revisión de este prospecto: Noviembre de 2022

La información detallada de este medicamento está disponible en la página Web de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) <http://www.aemps.gob.es/>