

Folheto informativo: Informação para o utilizador

Vicks Inalador 410 mg/g + 410 mg/g, solução para inalação por vaporização
Mentol + Cânfora

Leia com atenção todo este folheto antes de começar a utilizar este medicamento pois contém informação importante para si.

Utilize este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo com as indicações do seu médico ou farmacêutico.

- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente
- Caso precise de esclarecimentos ou conselhos, consulte o seu farmacêutico.
- Se tiver quaisquer efeitos indesejáveis incluindo possíveis efeitos indesejáveis não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Ver secção 4.
- Se não se sentir melhor ou se piorar após 3-5 dias, tem de consultar um médico.

O que contém este folheto:

1. O que é Vicks Inalador e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de utilizar Vicks Inalador
3. Como utilizar Vicks Inalador
4. Efeitos indesejáveis possíveis
5. Como conservar Vicks Inalador
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

1. O que é Vicks Inalador e para que é utilizado

Vicks Inalador tem uma ação descongestionante, indicada no alívio sintomático da congestão nasal e da tosse associada a constipações e gripes, em situações de nariz entupido e/ou nariz húmido e a pingar.

Quando inala estes princípios ativos, eles atuam nas paredes do nariz aliviando o nariz entupido causado por constipações e situações alérgicas, facilitando a respiração.

2. O que precisa de saber antes de utilizar Vicks Inalador

Não utilizar Vicks Inalador

- se tem alergia (hipersensibilidade) a mentol, cânfora ou a qualquer outro componente deste medicamento indicados na secção 6.
- após a data de validade.

Não administrar a crianças com idade inferior a 6 anos.

Advertências e precauções

Evitar o contacto com os olhos.

Fale com o seu médico ou farmacêutico antes de utilizar Vicks Inalador.

Gravidez, amamentação e fertilidade

Não existem dados que indiquem que este medicamento não deva ser utilizado durante a gravidez ou aleitamento.

Condução de veículos e utilização de máquinas

Não aplicável.

3. Como utilizar Vicks Inalador

Utilize este medicamento exatamente como está descrito neste folheto, ou de acordo com as indicações do médico ou farmacêutico. Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.

Via Nasal

A dose recomendada é:

Adultos e Crianças com idade superior a 6 anos: Retirar a tampa do inalador, introduzir em cada narina, tapando a outra narina com o seu dedo e inspirar profundamente. Se necessário pode utilizar até 10 a 20 vezes por dia.

Caso se tenha esquecido de utilizar Vicks Inalador

Não se preocupe e continue a aplicar quando necessário.

4. Efeitos indesejáveis possíveis

Como todos os medicamentos, este medicamento pode causar efeitos indesejáveis, embora estes não se manifestem em todas as pessoas.

Em geral, não são esperados efeitos adversos graves, no entanto, foram referidos muito raramente casos de rinite, sensação de ardor, desconforto nasal, irritação da garganta ou eventuais reações de hipersensibilidade (alergias).

Comunicação de efeitos indesejáveis

Se tiver quaisquer efeitos indesejáveis, incluindo possíveis efeitos indesejáveis não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Também poderá comunicar efeitos indesejáveis diretamente ao INFARMED, I.P. através dos contactos abaixo. Ao comunicar efeitos indesejáveis, estará a ajudar a fornecer mais informações sobre a segurança deste medicamento.

Sítio da internet: <http://www.infarmed.pt/web/infarmed/submissaoram>
(preferencialmente)

ou através dos seguintes contactos:

Direção de Gestão do Risco de Medicamentos

Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53

1749-004 Lisboa

Tel: +351 21 798 73 73

Linha do Medicamento: 800222444 (gratuita)

E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt

5. Como conservar Vicks Inalador

Manter este medicamento fora da vista e do alcance das crianças.

Não conservar acima de 25°C

Não utilize este medicamento após o prazo de validade impresso na embalagem.

6. Conteúdo da embalagem e outras informações

Qual a composição de Vicks Inalador

- As substâncias ativas são Cânfora (410 mg/g) e Mentol (410 mg/g).
- Os outros componentes são Óleo de Agulhas de Pinheiro da Sibéria e Salicilato de metilo

Qual o aspeto de Vicks Inalador e conteúdo da embalagem

Vicks Inalador é uma solução para inalação por vaporização em recipiente pressurizado.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado e Fabricante:

Titular da Autorização de Introdução no Mercado

Laboratorios Vicks, S.L.

Av de Brusellas, 24

28108 Alcobendas - Madrid

Espanha

Fabricante:

P&G Manufacturing GmbH

Procter & Gamble Strasse 1

64521 Gross-Gerau

Alemanha

Representante legal:

P&G Portugal, S.A.

Ed. Álvares Cabral - Qta da Fonte

2774-527 Paço D'Arcos

Este folheto foi revisto pela última vez em