

## FOLHETO INFORMATIVO: INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR

HOMEOVOX, comprimidos revestidos

Este folheto contém informações importantes para si. Leia-o atentamente.

Este medicamento pode ser adquirido sem receita médica. No entanto, é necessário tomar HOMEOVOX, comprimidos revestidos com precaução para obter os devidos resultados.

Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o reler.

Caso precise de esclarecimentos e conselhos, consulte o seu farmacêutico.

Em caso de agravamento ou persistência dos sintomas, consulte o seu médico

Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

Neste folheto:

1. O que é HOMEOVOX, comprimidos revestidos e para que é utilizado
2. Antes de tomar HOMEOVOX, comprimidos revestidos
3. Como tomar HOMEOVOX, comprimidos revestidos
4. Efeitos indesejáveis possíveis
5. Como conservar HOMEOVOX, comprimidos revestidos
6. Outras informações

### 1. O QUE É HOMEOVOX, COMPRIMIDOS REVESTIDOS E PARA QUE É UTILIZADO

Comprimidos revestidos de 300 mg.

Medicamento homeopático tradicionalmente utilizado em situações de cansaço das cordas vocais, perda de voz, rouquidão, laringites.

### 2. ANTES DE TOMAR HOMEOVOX, COMPRIMIDOS REVESTIDOS

Não tome HOMEOVOX, comprimidos revestidos

Se tem alergia às substâncias activas ou qualquer outro componente de HOMEOVOX, comprimidos revestidos

Tome especial cuidado com HOMEOVOX, comprimidos revestidos

Se foi informado pelo seu médico que tem intolerância a alguns açúcares, contacte-o antes de tomar este medicamento.

Tomar HOMEOVOX, comprimidos com outros medicamentos

Informe o seu médico se estiver a tomar ou tiver tomado recentemente outros medicamentos, incluindo medicamentos obtidos sem receita médica.

Gravidez e aleitamento

Consulte o seu médico antes de tomar qualquer medicamento.

Informações importantes sobre alguns componentes de HOMEOVOX, comprimidos revestidos

Excipientes de efeito notório: Sacarose, lactose.

### 3. COMO TOMAR HOMEOVOX, COMPRIMIDOS REVESTIDOS

Via oral.

Adultos e crianças:

A título curativo: 2 comprimidos de hora a hora, espaçando as tomas de acordo com as melhorias notadas

A título preventivo: 2 comprimidos 5 vezes ao dia.

Chupar lentamente fora das refeições.

Para crianças com menos de um ano: esmague o comprimido e dissolva-o em água antes de administrar.

Se tomar mais HOMEOVOX, comprimidos revestidos do que deveria  
Consulte o seu médico ou farmacêutico para obter conselhos.

Caso se tenha esquecido de tomar HOMEOVOX, comprimidos revestidos  
Não tome uma dose a dobrar para compensar a dose que se esqueceu de tomar.

Se parar de tomar HOMEOVOX, comprimidos revestidos

Caso tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.

### 4. EFEITOS SECUNDÁRIOS POSSÍVEIS

Como todos os medicamentos, HOMEOVOX, comprimidos pode causar efeitos secundários, no entanto estes não se manifestam em todas as pessoas.

Se algum dos efeitos secundários se agravar ou se detectar quaisquer efeitos secundários não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

### 5. COMO CONSERVAR HOMEOVOX, COMPRIMIDOS REVESTIDOS

Manter fora do alcance e da vista das crianças.

Não utilize HOMEOVOX, comprimidos revestidos após o prazo de validade impresso na caixa.

O medicamento não necessita de quaisquer precauções especiais de conservação.

### 6. OUTRAS INFORMAÇÕES

Qual a composição de HOMEOVOX, comprimidos revestidos

Para um comprimido revestido de 300 mg:

ACONITUM NAPELLUS 3CH 0,091 mg  
ARUM TRIPHYLLUM 3CH 0,091 mg  
FERRUM PHOSPHORICUM 6CH 0,091 mg  
CALENDULA OFFICINALIS 6CH 0,091 mg  
SPONGIA TOSTA 6CH 0,091 mg  
ATROPA BELLADONNA 6CH 0,091 mg  
MERCURIUS SOLUBILIS 6CH 0,091 mg  
HEPAR SULFUR 6CH 0,091 mg  
KALIUM BICHROMICUM 6CH 0,091 mg  
POPULUS CANDICANS 6CH 0,091 mg  
BRYONIA DIOICA 3CH 0,091 mg

Os outros componentes são: sacarose, lactose, amido de milho, talco, estearato de magnésio, goma arábica, gelatina, cera de abelha, cera de carnaúba.

Qual o aspecto de HOMEVOX, comprimidos revestidos e conteúdo da embalagem

Comprimido revestido de 300 mg.  
Caixa com 60 comprimidos revestidos.

Titular da Autorização de Introdução no Mercado  
BOIRON  
20, rue de la Libération  
69110 Sainte-Foy-lès-Lyon  
França

Fabricante  
BOIRON  
2, avenue de l'Ouest Lyonnais  
69510 Messimy  
França

Este folheto foi aprovado pela última vez em {MM/AAA}