

FOLHETO INFORMATIVO

VERRUFILM®

Solução cutânea

Este folheto contém informações importantes para si. Leia-o atentamente e conserve-o, pois pode ter necessidade de o ler novamente.

Este medicamento pode ser adquirido sem receita médica e destina-se ao tratamento de situações que podem ser tratadas sem a ajuda do médico. No entanto é necessário utilizar o medicamento com precaução para obter os devidos resultados.

Caso precise de esclarecimentos ou conselhos adicionais solicite-os ao farmacêutico.

Em caso de agravamento ou não melhoria após o tempo de tratamento aconselhado, consulte o seu médico.

O que é VERRUFILM® ?

VERRUFILM® é uma solução cutânea, que contém como substância activa, 16,7% de ácido salicílico, em excipiente apropriado (ácido láctico e colódio flexível metilado). Dadas as propriedades fortemente descamativas do tecido epidérmico inerentes ao ácido salicílico VERRUFILM® pertence ao grupo de medicamentos tópicos utilizados como queratolíticos e antipapilomatosos (Grupo XIV-4-c).

Este medicamento possui a vantagem de proporcionar um tratamento não doloroso, ser de fácil aplicação e por isso poder ser efectuado pelo próprio doente.

VERRUFILM® apresenta-se em frascos de 10 ml de solução cutânea, com aplicador.

responsável pela autorização de introdução no mercado de VERRUFILM®

MEDINFAR CONSUMER HEALTH – PRODUTOS FARMACÊUTICOS, LDA.

Rua Henrique Paiva Couceiro, N° 27

Venda Nova, 2700-451 Amadora

Em que situações devo utilizar VERRUFILM® ?

VERRUFILM® está indicado em todos os tipos de verrugas (vulgarmente conhecidas por “cravos”), tais como verrugas vulgares, verrugas planas, verrugas juvenis e verrugas plantares (“papilomas”) e também em calos e calosidades da pele.

informações importantes antes de utilizar este medicamento:

Quando e onde é que nunca deve utilizar VERRUFILM® ?

- se apresentar hipersensibilidade (alergia) às substâncias activas ou aos ingredientes não activos do medicamento (ácido láctico e colódio flexível metilado);
- se for diabético ou possuir distúrbios circulatórios;
- em crianças com menos de 2 anos de idade;
- em verrugas da face, verrugas com pêlos ou da região ano-genital;
- em manchas de pele ou sinais congénitos.

Que precauções devo tomar ao aplicar VERRUFILM® ?

- deve evitar o contacto com a pele sã que circunda a verruga; se tal acontecer e surgir irritação, deve interromper a aplicação do medicamento e consultar o médico;
- deve evitar o contacto com os olhos e membranas mucosas; no caso de tal acontecer, lavar abundantemente a zona com água, retirar o colódio precipitado e voltar a lavar abundantemente com água durante 15 minutos;
- deve evitar o contacto do produto com roupa, plásticos, madeira, metais e outros materiais, pois podem ficar danificados;
- deve ainda utilizar uma toalha individual, pois as verrugas são contagiosas.

Atenção: o produto é inflamável, por isso a aplicação deverá ser efectuada longe de fontes de calor. Após cada aplicação o frasco deve ser bem rolhado, e ser guardado em local fresco longe de qualquer chama ou fonte de calor.

Posso aplicar VERRUFILM® em caso de gravidez ou aleitamento ?

Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar, consulte o seu médico ou farmacêutico antes de utilizar este medicamento.

Não deve utilizar VERRUFILM® durante a gravidez, exceto para o tratamento de curta duração de um(a) pequeno(a) área de pele, verruga, calo ou calosidade.

As formas orais (por exemplo, comprimidos) desta classe de medicamentos podem causar efeitos adversos no feto. Desconhece-se se os mesmos riscos se aplicam a VERRUFILM® quando é utilizado na pele, em verrugas, em calos ou em calosidades.

Posso conduzir e utilizar máquinas enquanto estiver a fazer o tratamento com VERRUFILM® ?

A aplicação tópica desta solução não tem qualquer influência na capacidade de condução de veículos ou utilização de máquinas.

Posso tomar outros medicamentos enquanto estiver a fazer o tratamento com VERRUFILM® ?

Não se conhecem até ao momento quaisquer interacções entre a aplicação tópica de VERRUFILM® e a administração de outros medicamentos.

Como deverei aplicar VERRUFILM® ?

VERRUFILM® destina-se exclusivamente a uso externo.

O frasco possui acoplada à tampa, um aplicador que permite, por um lado, originar pequenas gotas e por outro uma aplicação extremamente fácil e precisa.

Antes da aplicação de VERRUFILM®, deve imergir a área afectada em água quente durante cerca de 5 minutos e limpar com uma toalha.




- Aplique VERRUFILM® exclusivamente no centro da área afectada tendo cuidado para que o produto não entre em contacto com a pele sã circundante (se necessário, poderá aplicar um pouco de creme gordo na pele à volta da zona a tratar, protegendo-a assim de um eventual contacto com o produto);



- Deve rejeitar a 1ª e eventualmente a 2ª gota devido a, em geral, possuírem maiores dimensões;

- Aplique 1 ou 2 gotas na zona afectada e deixe secar ao ar durante alguns minutos, até formar uma capa flexível.

- Seguidamente, cubra a área tratada com adesivo de rolo e deixe actuar durante 24 horas, evitando o contacto com água.



- Passadas 24 horas, retire o adesivo, lave com água quente de modo a remover a película de VERRUFILM®, e em seguida, raspe cuidadosamente a zona tratada com um abrasivo próprio para a pele (pedra-pomes ou lima de pele).

Repita o tratamento todos os dias até obter o desaparecimento completo da verruga ou calo, o que no caso das verrugas, poderá levar um período de tempo relativamente longo (6 a 12 semanas). No entanto, se a pele ficar irritada, suspender a aplicação dois ou três dias, até a inflamação desaparecer.

Atenção: VERRUFILM® aplicado em doses superiores às aconselhadas, em zonas extensas ou por períodos muito prolongados pode provocar fenómenos de irritação,

APROVADO EM 15-10-2024 INFARMED

acompanhados, por vezes, de sensação de queimadura e formação de crosta. Neste caso deve suspender imediatamente a aplicação do medicamento e consultar o médico.

Que efeitos indesejáveis poderão ocorrer durante o tratamento com VERRUFILM®, mesmo se aplicado como indicado ?

Este medicamento é geralmente bem tolerado. No entanto, tal como todos os medicamentos, VERRUFILM® pode ter efeitos indesejáveis. Podem ocorrer fenómenos de irritação, acompanhados, por vezes, de sensação de queimadura e formação de crosta. Nestes casos deve suspender-se a aplicação do medicamento e consultar o médico. Caso surjam estes ou outros efeitos indesejáveis não mencionados neste folheto, informe o seu médico ou farmacêutico.

Como devo guardar VERRUFILM®?

Manter fora do alcance e da vista das crianças.

Mantenha o recipiente bem fechado, longe de qualquer chama ou fonte de calor.

Conserve este medicamento a temperatura não superior a 25°C.

Não utilize VERRUFILM® após a data inscrita no rótulo do frasco e/ou embalagem exterior.

Este folheto foi revisto pela última vez em: